



- 耳鳴りにお困りの方
- 難聴にお困りの方
- デジタル補聴器
- 音が聞こえる仕組み
- セカンドオピニオン
- アレルギーでお困りの方
- リンク集

[TOP\(耳鼻科\)](#) > [アレルギーでお困りの方](#) > 誘発テスト

印刷して読まれる方は[こちら](#)

誘発テスト

©河北診療所 耳鼻科



誘発テスト

©河北診療所 耳鼻科

1) 誘発テスト前の鼻の中



2) 誘発テスト開始後5分



1) アレルギー皮膚テストの結果が示されてい  
ます。前腕の皮内に少量のアレルゲンエキスを注

射してから15分後の様子です。左下の紅斑は直径20ミリを越え、膨疹が10ミリ以上となり「陽性」と診断します。

2)鼻の中は、通常この写真のように空気の通るスペースがあります。

2-2)鼻の粘膜に抗原ディスクを付けると5分程度でこの写真のように、ディスクの周囲に透明な鼻汁が湧き出てきます。粘膜の腫れもひどくなって鼻が詰まります。やがて、右の写真のように、多量の鼻汁とともに抗原ディスクが、鼻から流れ出てきます。この間にくしゃみの連発があります。このような状況は、誘発反応「陽性」と診断します。



誘発反応後に採取した鼻汁を特殊な染色液で染めて検鏡しますと、この写真のように、ピンク色の好酸球が沢山含まれています。この所見は、好酸球「陽性」と診断します。



前のページ



次のページ

- [アレルギー反応とは](#)
- [鼻炎の病名とその定義](#)
- [シックハウス症候群/化学物質過敏症とアレルギーの関連](#)
- [治療までの流れ](#)
- [誘発テスト](#)
- [アレルギー性鼻炎・化学物質過敏症の診断](#)

- [アレルギー性鼻炎発症のなりたち](#)
- [いつ頃から増えて、現在はどうか](#)
- [アレルギー性鼻炎の治療法](#)
- [各治療法の特徴](#)
- [まとめ](#)

Copyright 2006 Kahokushinryoujo All Rights Reserved.